

„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SWZ”)

Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby
inwestycyjno-magazynowe spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o.
w 2022 roku

Nr postępowania: 13/ZP/2022

ZATWIERDZAM:

(-) Rafał Iwański
Prezes Zarządu

Gródek nad Dunajcem, dnia 19.05.2022 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

„DUNAJEC” Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

NIP: 734-323-28-60; REGON: 120445841

Adres strony internetowej: www.dunajec-grodek.pl

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl

tel. (18) 441-62-28

Biuro czynne: poniedziałek - piątek: od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „specyfikacją” lub „SWZ”) oraz w „Regulaminie udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”) dostępnym na stronie internetowej: www.dunajec-grodek.pl, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1) ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3. Niniejsza SWZ ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
4. Specyfikacja z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Spółki: www.dunajec-grodek.pl/Przetargi i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy, Zamawiający może przekazać je w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Spółkę oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza specyfikacja. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności Wykonawcy podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wyjaśnień, uzupełnień w odpowiedzi na wezwania do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną w chwili jej dotarcia do adresata przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
7. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą (innymi wykonawcami).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty niezależnie od wyniku postępowania.
9. Spółka pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od 7:00 do 15:00.
10. Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na stronie internetowej www.dunajec-grodek.pl.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez Spółkę skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 - administratorem danych osobowych jest spółka „DUNAJEC” sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem;
 - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce „DUNAJEC” sp. z o.o. poprzez adres iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 3 Regulaminu;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz wewnętrznego Regulaminu, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp oraz Regulaminu;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznano, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje wykonawcy:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjno-magazynowe spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. w 2022 roku, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Materiał	Ilość	Jednostka miary
Remont sieci wodociągowej stalowej na dz. 26/1, 25/3, 23/57, 27 obręb Rożnów oraz 110 obręb Zagórze			
1.	Rura wodociągowa PE100 RC dn110x10,0 SDR11, PN16	300	mb
	Rury muszą posiadać udokumentowane wyniki badań wyrobu gotowego (a nie jedynie granulatu) czyli podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań zgodny ze specyfikacją PAS 1075 typ 1 i 2 wydany przez akredytowany instytut.		
2.	Kołnierz do rur PE i PVC DN100 PN10	2	szt.
	z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC		
	z zintegrowaną uszczelką płaską z elastomeru		
	kołnierz zwymiarowany i odwiercony zgodnie z EN 1092-2 EN 1092-2 materiał: żeliwo sferoidalne typu EN-GJS-400, norma PN-EN 1563:2018-10		
3.	Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniająca klinowa równoprzelotowa z żeliwa sferoidalnego DN100 PN16	5	szt.
	ciśnienie nominalne PN16		
	gładki przelot bez gniazda		
	miętko uszczelniający klin pokrywy na zewnątrz i wewnątrz elastomerem, dopuszczony przez PZH do kontaktu z wodą pitną		
	korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJA-400 zgodne z EN 1563		
wrzeczono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym i polerowanym			

	uszczelnianie wrzeciona uszczelkami typu O-ring		
	zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez uszczelkę zwrotną, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonany z elastomeru		
	śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową		
	zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i z zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm ² , odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V		
	kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2		
4.	Obudowa do zasuw DN100 teleskopowa o głębokości zabudowy 2,5 m z łbem wykonanym z żeliwa sferoidalnego Trzpień i rura do klucza wykonana n ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo. Rura przesuwana i ochronna wykonana z PE. Nakrętka z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie. Obudowa ma współgrać z zasuwami z pozycji nr 3.	5	szt.
5.	Skrzynka uliczna sztywna do zasuw Korpus i pokrywa z żeliwa szarego bitumizowanego. Skrzynka ma współgrać z obudową w pozycji nr 4 i 7.	7	szt.
6.	Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniająca klinowa równoprzelotowa z żeliwa sferoidalnego DN80 PN16 ciśnienie nominalne PN16 gładki przelot bez gniazda miętko uszczelniający klin pokrywy na zewnątrz i wewnątrz elastomerem, dopuszczony przez PZH do kontaktu z wodą pitną korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJA-400 zgodne z EN 1563 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym i polerowanym uszczelnianie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez uszczelkę zwrotną, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonany z elastomeru śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i z zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm ² , odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2	2	szt.
7.	Obudowa do zasuw DN100 teleskopowa o głębokości zabudowy 2,5 - 3,5 m z łbem wykonanym z żeliwa sferoidalnego Trzpień i rura do klucza wykonana n ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo. Rura przesuwana i ochronna wykonana z PE. Nakrętka z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie. Obudowa ma współgrać z zasuwami z pozycji nr 6.	2	szt.
8.	Kształtka doczołowa PE100 tuleja kołnierzowa dn110 SDR11 PN16	8	szt.
9.	Kołnierze ocynkowane do tulei dn110 Ciśnienie nominalne PN 16	8	szt.
10.	Kształtka doczołowa PE100 tuleja kołnierzowa dn90 SDR11 PN16	3	szt.
11.	Kołnierze ocynkowane do tulei dn90 Ciśnienie nominalne PN 16	3	szt.
12.	Kształtka doczołowa PE100 trójnik wtryskowy dn110x110x110 SDR11 PN16	1	szt.
13.	Kształtka doczołowa PE100 trójnik wtryskowy dn110x90x110 SDR11 PN16	2	szt.
14.	Kształtka doczołowa PE100 łuk 45 st. Dn110 SDR11 PN16	1	szt.
15.	Łuk kołnierzowy kąt 90 stopni ze stopą z żeliwa sferoidalnego dn80	1	szt.

	Ciśnienie nominalne PN16. Połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2. Żeliwo sferoidalne wg EN 1563. zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i z zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm ² , odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V		
16.	Hydrant naziemny z podwójnym zamknięciem i samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełną odcięcia przepływu Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Odporny na środki dezynfekcyjne. Dn80.	1	szt.
17.	Króciec dwukołnierzowy żeliwa sferoidalnego dn80 długość L= 500 Ciśnienie nominalne PN16. Połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2. Żeliwo sferoidalne wg EN 1563. zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i z zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm ² , odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V. Króciec ma współgrać z pozycją nr 16.	1	szt.
18.	Zestaw doszczelniający do zasuw kołnierzowych, tulei z kołnierzami itd. dn100	10	szt.
19.	Zestaw doszczelniający do zasuw kołnierzowych dn80	8	szt.
20.	Taśma niebieska z wkładką stalowa z napisem "WODA"	300	mb
ZAOPATRZENIE MAGAZYNU			
1.	Złączka PE 40 PN16	35	szt.
2.	Złączka PE 50 PN 16	10	szt.
3.	Złączka PE 32 PN16	15	szt.
4.	Złączka redukcyjna PE 40x32 PN16	15	szt.
5.	Złączka PE 32x1" GZ PN16	20	szt.
6.	Złączka PE 40x1" GZ PN16	50	szt.
7.	Złączka PE 40x5/4" GZ PN16	20	szt.
8.	Złączka PE 40x6/4" GZ PN16	20	szt.
9.	Złączka PE 32x5/4" GZ PN16	20	szt.
10.	Złączka PE 32x6/4" GZ PN16	20	szt.
11.	Złączka PE 63 x 2" GZ PN16	10	szt.
12.	Złączka PE 50x2" GZ PN16	10	szt.
13.	Rura SDR 11 DN32x3,0 dwuwarstwowa Rury muszą posiadać udokumentowane wyniki badań wyrobu gotowego (a nie jedynie granulatu) czyli podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań zgodny ze specyfikacją PAS 1075 typ 1 i 2 wydany przez akredytowany instytut.	100	mb
14.	Rura SDR 11 DN40x3,7 dwuwarstwowa Rury muszą posiadać udokumentowane wyniki badań wyrobu gotowego (a nie jedynie granulatu) czyli podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań zgodny ze specyfikacją PAS 1075 typ 1 i 2 wydany przez akredytowany instytut.	100	mb
15.	Skrzynka mała do zasuw PEHD żeliwo	25	szt.
16.	Zawór zwrotny antyskażeniowy 3/4" GW PN16	20	szt.
17.	Reduktor ciśnienia 3/4" Certyfikat DVGW zgodny z DIN EN1567. Certyfikat WRAS zgodny z BS EN1567. Zwarta konstrukcja. Nastawianie ciśnienia za pomocą pokrętła Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia na wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe. Sprężyna nastawcza znajduje się poza obszarem przepływu wody. Spełnia wymagania KTW/W270, WRAS i ACS dla wody pitnej.	100	szt.

18.	Kolano PE 40 PN16	20	szt.
19.	Zawór 1" NN mosiądz	50	szt.
20.	Zwór 3/4" NN mosiądz	25	szt.
21.	Półśrubunek 3/4" - 1" kpl. (otwory do plombowania wodomierza)	50	kpl
22.	Półśrubunek 1/2" - 3/4" kpl. (otwory do plombowania wodomierza)	25	kpl
23.	Kolano OC 3/4" -7	30	szt.
24.	Nypel OC 3/4"	40	szt.
25.	Mufa OC 3/4"	10	szt.
26.	Nypel redukcyjny mosiądz 1" x 3/4"	15	szt.
27.	Uszczelka płaska DN 80	25	szt.
28.	Uszczelka płaska DN 100	50	szt.
29.	<p>Zasuwa miękouszczelniona gwintowana DN 32 GW 5/4"</p> <p>Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalanego EN-GJS 400-15. Prosty przelot zasuw, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz guma NBR, EPDM. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzepienia. Wymienna nakrętka trzepienia. Zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN 14901. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2. Ciśnienie PN16. Znakowanie zasuw odpowiada PN-EN 19, PN-EN 1074. Zasuwa ma współgrać z opaską z pozycji nr 32,33,34 oraz obudową nr 35 i być od jednego producenta.</p>	10	szt.
30.	<p>Zasuwa miękouszczelniona gwintowana DN 40 GW 6/4"</p> <p>Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane, zasuw jest wyposażona króćcu GW w pierścień z elastomeru zabezpieczający przed korozją. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V. Ciśnienie nominalne min. PN16. Miękouszczelniający klin z zawulkanizowana powłoką elastomerową z atestem PZH dla wody pitnej. Korpus z żeliwa sferoidalnego zgodny z EN 1563. Wrzeczono ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem. Zasuwa ma współgrać z opaską w pozycji nr 32,33,34 oraz obudową 36 i być od jednego producenta.</p>	10	szt.
31.	<p>Zasuwa miękouszczelniona gwintowana DN 50 GW 2"</p> <p>Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane, zasuw jest wyposażona króćcu GW w pierścień z elastomeru zabezpieczający przed korozją. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i na zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V. Ciśnienie nominalne min. PN16. Miękouszczelniający klin z zawulkanizowana powłoką elastomerową z atestem PZH dla wody pitnej. Korpus z żeliwa sferoidalnego zgodny z EN 1563. Wrzeczono ze stali nierdzewnej z walcowanym polerowanym gwintem. Zasuwa ma współgrać z opaską w pozycji nr 32,33,34 oraz obudową 37 i być od jednego producenta.</p>	5	szt.
32.	<p>Opaska do nawiercania do rur PE i PVC PN16 zapewniająca uszczelnienie nawierceń rur z tworzyw sztucznych DN 110x2" (skręcana na 4-śruby)</p> <p>Korpus opaski wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Prosty przelot obejm, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Obejma wyłożona guma na całej powierzchni. Śruby łączące obejmę (4 śrubowe) ze stali nierdzewnej wkręcane w korpus obejm do rur PE i PVC. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074 -1 PN-EN 1074-2. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN 14901. Ciśnienie PN16. Znakowanie zasuw odpowiada PN-EN 19, PN-EN 1074. Opaska ma współgrać z zasuwami z pozycji nr 29, 30, 31 i pochodzić od jednego producenta.</p>	10	szt.
33.	Opaska do nawiercania do rur PE i PVC PN16 zapewniająca uszczelnienie nawierceń rur z tworzyw sztucznych DN 110x2" (skręcana na 4-śruby)	10	szt.

	Korpus opaski wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Prosty przelot obejmy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Obejma wyłożona guma na całej powierzchni. Śruby łączące obejmę (4 śrubowe) ze stali nierdzewnej wkręcane w korpus obejmy do rur PE i PVC. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074 -1 PN-EN 1074-2. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN 14901. Ciśnienie PN16. Znakowanie zasuwy odpowiada PN-EN 19, PN-EN 1074. <u>Opaska ma współgrać z zasuwami z pozycji nr 29, 30, 31 i pochodzić od jednego producenta.</u>		
34.	Opaska do nawiercania do rur PE i PVC PN16 zapewniająca uszczelnienie nawierceń rur z tworzyw sztucznych DN 63 (skręcana na 4-śruby) Korpus opaski wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Prosty przelot obejmy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Obejma wyłożona guma na całej powierzchni. Śruby łączące obejmę (4 śrubowe) ze stali nierdzewnej wkręcane w korpus obejmy do rur PE i PVC. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074 -1 PN-EN 1074-2. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min. 250 um wg normy PN-EN 14901. Ciśnienie PN16. Znakowanie zasuwy odpowiada PN-EN 19, PN-EN 1074. <u>Opaska ma współgrać z zasuwami z pozycji nr 29, 30, 31 i pochodzić od jednego producenta.</u>	5	szt.
35.	Obudowa teleskopowa do zasuw DN 32 Głębokość zabudowy 900-1300 mm. Wrzeczono - Stal Fe/Zn5, PN-EN 10025-2. Rura osłonowa Polietylenowa PE, PN-EN ISO 17855-1. Korpus i sprzęgło - żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, PN-EN 1563. Kołnierz i kielich - polietylen PE, PN-EN ISO 17855-1. Kołek sprężysty stal Fe/Zn5 PN-EN ISO 8752. Śruba Stal Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017. <u>Obudowa ma współgrać z zasuwa w pozycji nr 29 i być tego samego producenta.</u>	10	szt.
36.	Obudowa teleskopowa do zasuw DN 40 Głębokość zabudowy 900-1300 mm. Wrzeczono - Stal Fe/Zn5, PN-EN 10025-2. Rura osłonowa Polietylenowa PE, PN-EN ISO 17855-1. Korpus i sprzęgło - żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, PN-EN 1563. Kołnierz i kielich - polietylen PE, PN-EN ISO 17855-1. Kołek sprężysty stal Fe/Zn5 PN-EN ISO 8752. Śruba Stal Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017. <u>Obudowa ma współgrać z zasuwa w pozycji nr 30 i być tego samego producenta.</u>	10	szt.
37.	Obudowa teleskopowa do zasuw DN 50 Głębokość zabudowy 900-1300 mm. Wrzeczono - Stal Fe/Zn5, PN-EN 10025-2. Rura osłonowa Polietylenowa PE, PN-EN ISO 17855-1. Korpus i sprzęgło - żeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15, PN-EN 1563. Kołnierz i kielich - polietylen PE, PN-EN ISO 17855-1. Kołek sprężysty stal Fe/Zn5 PN-EN ISO 8752. Śruba Stal Fe/Zn5 PN-EN ISO 4017. <u>Obudowa ma współgrać z zasuwa w pozycji nr 29 i być tego samego producenta.</u>	5	szt.
38.	Nypel 2" x5/4"	15	szt.
39.	Nypel 2" x 6/4"	10	szt.
40.	Nypel 2"	5	szt.
41.	Złączka PE DN 63 PN16	5	szt.
42.	Pasta uszczelniająca (tubka 250 g)	15	szt.
43.	Pasta poślizgowa do rur biała - 1kg	5	szt.
44.	Chusteczki czyszczące do rur PE 200g (zgrzewarka doczołowa)	6	szt.
45.	Pakuły do uszczelniania (warkocz)	20	szt.
46.	Taśma niebieska z wkładką stalowa z napisem "WODA"	400	mb
47.	Redukcja mosiężna 1" x 3/4"	30	szt.
48.	Redukcja mosiężna 3/4" x 1/2"	30	szt.
49.	Śruba ocynkowana 5.8 -M16x90 z podkładkami i nakrętką	30	kpl
50.	Śruba ocynkowana 5.8 -M16x70 z podkładkami i nakrętką	30	kpl
51.	Kształtka doczołowa PE100 tuleja kołnierzowa dn110 SDR11 PN16	10	szt.
52.	Kołnierze ocynkowane do tulei dn110 Ciśnienie nominalne PN 16	10	szt.
53.	Kształtka doczołowa PE100 tuleja kołnierzowa dn90SDR11 PN16	10	szt.
54.	Kołnierze ocynkowane do tulei dn90 Ciśnienie nominalne PN 16	10	szt.
55.	Redukcja doczołowa DN 110/90 PN16	6	szt.

56.	Trójnik doczołowy wtryskowy PN16	6	szt.
57.	Łuk kołnierzowy kąt 90 stopni ze stopą z żeliwa sferoidalnego dn80 Ciśnienie nominalne PN16. Połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2. Żeliwo sferoidalne wg EN 1563. zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i z zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V	6	szt.
58.	Hydrant naziemny z podwójnym zamknięciem i samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełną odcięcia przepływu	6	szt.
59.	Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem. Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM. Odporny na środki dezynfekcyjne. Dn80.	6	szt.
60.	Skrzynka uliczna sztywne do zasuw Korpus i pokrywa z żeliwa szarego bitumizowanego. Skrzynka ma współgrać z obudową w pozycji nr 62.	6	szt.
61.	Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniająca klinowa równoprzelotowa z żeliwa sferoidalnego DN80 PN16 ciśnienie nominalne PN16 gładki przelot bez gniazda miętko uszczelniający klin pokrywy na zewnątrz i wewnątrz elastomerem, dopuszczony przez PZH do kontaktu z wodą pitną korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJA-400 zgodne z EN 1563 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym i polerowanym uszczelnianie wrzeciona uszczelkami typu O-ring zewnątrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez uszczelkę zwrotną, oraz dodatkowo pierścień dławicowy wykonany z elastomeru śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i z zewnątrz poprzez pokrycie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, max grubość warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metoda iskrową nie mniej niż 3000V kołnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2	6	szt.
62.	Obudowa do zasuw DN100 teleskopowa o głębokości zabudowy 1,3 -1,8 m z łbem wykonanym z żeliwa sferoidalnego Trzpień i rura do klucza wykonana n ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo. Rura przesuwana i ochronna wykonana z PE. Nakrętka z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą grubością ścianki na całym obwodzie. Obudowa ma współgrać z zasuwami z pozycji nr 61.	6	szt.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobligowany będzie do dostarczenia dla każdej z pozycji asortymentu:
 - Krajową Deklarację właściwości użytkowych,
 - Atest higieniczny,
 - Krajową Deklarację techniczną.
- Cały asortyment musi posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce itp. Materiały i urządzenia mają być nowymi wyrobami wysokiej jakości, w pełni odpowiednimi do celu, do którego mają być wykorzystane, odpowiadającymi wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
- Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44160000-9 – Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji do udzielenia jakiego zobowiązany jest Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.
- Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment własnym transportem na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.
10. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie internetowej.

IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę następujących przedmiotowych środków dowodowych: karty katalogowe/specyfikacje techniczne potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami określonymi w Rozdziale III Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zrealizował niniejsze zamówienie w terminie **21 dni** od daty zawarcia umowy.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu;
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczają się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub

- komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
 - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
 3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 17 ust 3 Regulaminu.
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, **zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ**.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - a. oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Wykonawca składa ww. dokumenty aktualne na dzień ich złożenia.

7. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Spółkę (Zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to niniejsza specyfikacja.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem pośtańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – na adres e-mail wskazany w SWZ.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający domniema, iż pismo wysłane na e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5. Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z podaniem numeru postępowania.
6. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć / uzupełnić / poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
7. Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Sadłoń – m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
8. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
9. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres: m.sadlon@dunajec-grodek.pl) albo pisemnie. Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj. umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).
10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań.
12. Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

X. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Ofertę stanowią:
 - 1) wypełniony i należyście podpisany druk oferty wraz z kalkulacją szczegółową – zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SWZ**;
 - 2) oświadczenie wskazane w rozdziale VIII ust. 1 SWZ;
 - 3) dokumenty wskazane w rozdziale VIII ust. 3 SWZ;
 - 4) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale IV SWZ;
 - 5) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, (jeżeli wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);
 - 6) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
2. Ofertę w przetargu nieograniczonym przekazuje się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem pośtańca.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w jednym egzemplarzu, odpowiednio oznaczonym. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.

4. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenia na język polski.
5. Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
 - 1) Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS);
 - 2) Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.
 - 3) Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone do kwoty niższej niż cena ofertowa netto.
 - 4) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).
 - 5) W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik. W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
6. Załączane dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
7. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
 - 1) opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
 - 2) zaadresowana do zamawiającego;
 - 3) oznaczona numerem i tematem postępowania oraz sformułowaniem:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem

OFERTA W POSTĘPOWANIU
Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjno-magazynowe spółki
„DUNAJEC” Sp. z o. o. w 2022 roku.

Nr postępowania: 13/ZP/2022
Nie otwierać przed 31.05.2022r. godz. 10⁰⁵
9. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..

XI. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
 - 1) Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli jednym z wykonawców jest spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oddzielnie dla każdego wykonawcy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale.
5. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum (podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich wykonawców.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze wartości będą wynikać z kalkulacji szczegółowej **stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ**.
4. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane dostawy będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.
5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Wyliczona cena oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XIV. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm./, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – adres:
„DUNAJEC” Sp. z o. o. , Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 10⁰⁰
3. Dziennik podawczy jest czynny: poniedziałek-piątek: od 7⁰⁰ do 15⁰⁰
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
„DUNAJEC” Sp. z o. o., Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
dnia 31.05.2022 r. o godz. 10⁰⁵

XVI. BADANIE OFERT

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 8, art. 24 ust. 7,

- art. 25 oraz art. 36 ust. 4 Regulaminu, prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo w niektórych postępowaniach dotyczących dostaw przed wyborem oferty do wezwania wybranych Wykonawców do okazania wzorów zaproponowanego przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) błędną stawkę VAT,
 - 4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 4. Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:
 - 1) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje się w ofercie;
 - 2) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
 - 3) w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
 - 4) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia;
 - 5) w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę danej pozycji;
 - 6) w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);
 - 7) jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy podatek oraz cenę brutto.
 5. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt d, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XVII. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) została złożona po terminie składania ofert;
 - b) jest niezgodna z Regulaminem;
 - c) jej treść nie odpowiada treści dokumentów zamówienia;
 - d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub nie udowodnił Zamawiającemu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
 - f) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale § 18 ust 1 Regulaminu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
 - g) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez zamawiającego;
 - h) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie dające się poprawić;
 - i) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
 - j) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłek, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 1 d Regulaminu;
 - k) jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i/lub na przedłużenie wadium;

- l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - m) wadium nie zostało wniesione do dnia składania ofert lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
 - n) oferta dodatkowa złożona zgodnie z wytycznymi art. 24 ust. 7 jest mniej korzystna od oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie.
2. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT

- 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
- 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
- 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

- 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
 - a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo
 - b) unieważnieniem postępowania.
- 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,
 - b) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
 - c) w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 Regulaminu zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 - e) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
 - f) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - g) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
 - h) wystąpiły inne okoliczności wyżej nie wymienione, a mające dla zamawiającego znaczenie: ekonomiczne, techniczne lub organizacyjne.
- 3. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
- 4. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
- 5. W przypadku unieważnienia postępowania /odstąpienia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania i złożenia oferty.
- 6. O unieważnieniu postępowania / odstąpieniu od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:
 - a) zostali zaproszeni do złożenia oferty - w przypadku unieważnienia / odstąpienia od prowadzenia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia / odstąpienia od prowadzenia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest nie później niż siódmego dnia od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty, podpisać umowę w sprawie niniejszego zamówienia.
- 2. Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty.
- 3. Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna oferta.
- 4. W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców) będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi współnikami spółki lub właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.
- 5. Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty,

6. W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania, iż podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego wykonawcy, wykonawca może wnieść do Kierownika Zamawiającego pisemne zażalenie.
2. Zażalenie wnosi się w terminie do 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zażalenie uważa się za wniesione skutecznie z chwilą, gdy dotarło ono do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje prac komisji przetargowej, komórki wnioskującej lub prowadzącej postępowanie, chyba że Kierownik Zamawiającego postanowi inaczej.
5. Zażalenie powinno zostać wniesione i podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci zażalenie wniesione po terminie i wniesione przez podmiot nieuprawniony.
7. Wykonawca wnoszący zażalenie nie może wnieść ponownie zażalenia powołując się na te same okoliczności.
8. Zażalenie podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez zamawiającego, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany wykonawcy w formie pisemnej.

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
3. Wykonawcy sporządzają i składają ofertę na własny koszt a Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych, bezpośrednich czy pośrednich kosztów sporządzania oferty, złożenia oferty czy innych kosztów w jakikolwiek sposób związanych z udziałem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

- | | | |
|----------------|---|---|
| Załącznik nr 1 | - | Wzór Formularza Ofertowego |
| Załącznik nr 2 | - | Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik nr 3 | - | Wzór Umowy |
| Załącznik nr 4 | - | Kalkulacja szczegółowa |

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY**1. Zamawiający:**

„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem

2. Wykonawca:

Dane Wykonawcy:

Nazwa			
Adres			
Telefon		Faks	
email			
REGON		NIP	
Nr rachunku			

Oferta na:

**Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjno-magazynowe spółki „DUNAJEC” Sp. z o. o. w 2022 roku
Nr postępowania: 13/ZP/2022**

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i akceptujemy w całości warunki w niej zawarte.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- Oferujemy wykonanie przedmiotu za całkowite wynagrodzenie w kwocie:
Wartość netto zł
Stawka podatku VAT: % Wartość VAT..... zł
Wartość brutto zł (słownie:)
które wynika z Kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik do niniejszej oferty.
- Oświadczamy, że oferujemy 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot umowy.
- Termin wykonania: 21 dni od daty zawarcia umowy.
- Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączonym do SWZ wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Osoby uprawnione ze strony Wykonawcy do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy:, tel.:....., e-mail:.....
- Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.
- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

3. Podpis(y):

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Data
1.					

Załącznik Nr 2

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

1. Zamawiający:

„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem

2. Wykonawca:

Dane Wykonawcy:

Nazwa			
Adres			
Telefon		Faks	
email			
REGON		NIP	

Oferta na:

**Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby inwestycyjno-magazynowe spółki
„DUNAJEC” Sp. z o. o. w 2022 roku
Nr postępowania: 13/ZP/2022**

Oświadczam(y) że:

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlegam(y) wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie:
 - 1) art. 17 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”;
 - 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Podpis(y):

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy	Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy	Pieczęć Wykonawcy	Data
1.					

Załącznik Nr 3

UMOWA DOSTAWY Nr
(„Umowa”)

zawarta w Gródku nad Dunajcem w dniu 2022 roku pomiędzy:

spółką pod firmą: **„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod 33-318), wpisaną pod numerem KRS 0000282163 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 20 737 000,00 złotych, NIP 7343232860, REGON 120445841, zwaną dalej **„Zamawiającym”**, którą reprezentuje:

1.

a

_____ z siedzibą/zamieszkałym w _____, przy ulicy _____, numer identyfikacji podatkowej NIP: _____ oraz nr REGON: _____ wpisanym/wpisaną do [nazwa ewidencji/rejestru]

zwaną dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowanym przez:

1. _____

zwane dalej łącznie **„Stronami”**, a każda z osobna **„Stroną”**

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia się []

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy upoważnia się []

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja dostawy rzeczy ruchomych określonych w ust.2 (**„Materiały”**) do miejsca wskazanego w ust. 3 (**„ Miejsce Dostawy”**).
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do dostarczenia Materiałów, w ilości i o parametrach technicznych określonych w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
3. Miejsce dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Bartkowej-Posadowej 415.
4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, posiada wszelkie niezbędne atesty, spełnia wszelkie wymogi wynikające z odpowiednich przepisów czy Polskich Norm oraz został zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP, a także jest nowy i nie noszący znamion jakiegokolwiek używania, w szczególności nierefabrykowany, nieregenerowany oraz nienaprawiany oraz pełnowartościowy.

§ 2

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć Materiały do Miejsca Dostawy, w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia.....
2. Dokładny termin dostawy zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia (wydłużenia) terminu dostawy określonego w ust. 1, informując o tym wcześniej Wykonawcę pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w uzgodnionym przez Strony terminie.
4. Nie dopuszcza się realizacji dostawy w częściach.
5. Przekazanie Materiałów zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron.
6. W przypadku dostarczenia Materiałów niespełniających wymogów określonych w §1 umowy oraz w ofercie stanowiącej integralną część umowy, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na właściwe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiający uiszcza na rzecz Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w łącznej wysokości:

netto [] zł (słownie: [])

brutto [] zł (słownie: [])

2. Ceny jednostkowe Materiałów są określone w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia, stanowiącej ofertę Wykonawcy.
3. Ceny, o których mowa w ust. 2 oraz wynagrodzenia w ust. 1 obejmuje również wszelkie koszty transportu, rozładunku, opakowania, ubezpieczenia oraz cło importowe, podatek graniczny i podatek od towarów i usług, naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 może ulec zmniejszeniu stosownie do wartości Materiałów, których dostawa nie została zrealizowana.
5. Zamawiający uiszcza zapłatę na rzecz Wykonawcy, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru Materiałów.
6. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek bankowy Wykonawcy
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

1. Na dostarczone Materiały wyszczególnione w ofercie, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające i utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy.
3. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zgłoszenie awarii następować będzie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
4. Do gwarancji Wykonawcy stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

§ 5

Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Niezależnie od postanowień wcześniejszych w razie niewykonania umowy lub jej wadliwego wykonania Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie było spowodowane działaniami siły wyższej, któremu Wykonawca nie mógł zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.
6. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia, nie uchybiając postanowieniom §4 powyżej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w ramach rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 6

Postanowienia ogólne

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, albo są korzystne dla Zamawiającego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy:
 - a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach w formie pisemnej. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
 - b. w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni odpowiedniej jakości przedmiotu dostawy lub nie wywiązuje się z postanowień niniejszej umowy,
 - c. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

.....

Zamawiający

.....

Wykonawca